

## IRIS




## Adoucisseur mural Extra plat et compact

- Economies paramétrables
- By-pass intégré sur vanne
- 2 Poignées de transport
- Sécurité anti débordement (flotteur et surverse)
- Corps grande résistance
- Bouteille qualité alimentaire en polyester renforcé
- Livré avec kit de raccordement, corps de filtre, équerre, clé et cartouche bobinée
- Equerre fixation pour mur en matériaux durs en option



# Convient pour un foyer de 4 personnes\*



Adoucisseur vu de dos avec son équerre inox pour fixation murale (option vendue séparement)



#### ·Vis

(non fournies) pour murs enmatériaux durs (éviter plaque de plâtre cartonnée par exemple), et se référer au guide d'utilisation

#### -Equerre inox

(option vendue séparément de l'adoucisseur)

Adoucisseur IRIS

\*Avec les hypothèses suivantes : dureté de l'eau en entrée de 32°F, dureté de sortie 7°F, consommation d'eau moyenne du foyer de 100 litres par jour et par personne, d'où une régénération en moyenne tous les 7 jours.

### Vanne volumétrique électronique

- Détassage variable et mode vacances (économie d'eau)
- Saumurage variable
- Protection contre les coupures de courant
- Maintien heure et programmation
- Affichage du volume d'eau initial et restant à adoucir
- Régénération rapide à contrecourant en cas de consommation importante

• Réglage TH résiduel par vanne de

